

AA 05565

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»

Атестат про акредитацію від 01.08.2025 р. № 201652;

Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регулювання МОЗ України»
Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309

тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова експертної комісії
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»

Юлія ОВАДЕНКО



ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "30" 09 2025 року

№ 2025/04/4323

Об'єкт експертизи: Клей K-Melt

виготовлений у відповідності із

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3902 90 90 90

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: пакування тари для харчових продуктів,
реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна походження, країна виробник: Компанія Colquimica Polska Sp. Z o.o., ul. Szkolna 30, 62-064
Plewiska, Polska, Польща

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЛПТЕКС», Україна, 52012,
Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Партизанське, вул. Заводська, буд. 22, код за
ЄДРПОУ 43543628

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За
параметрами токсикометрії середня смертельна доза у разі введення в шлунок, мг/кг - > 2000, що
відповідає 3 класу небезпечності (речовини помірно небезпечні) відповідно до вимог «Державні
медико-санітарні нормативи допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони» (затв.
Наказом Міністерства охорони здоров'я України 09 липня 2024 року за № 1192, зареєстр. в
Міністерстві юстиції України 24 липня 2024р. за № 1107/42452).

kly

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні продукції необхідно забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки, відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпек праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника

За результатами експертизи: Клей K-Melt відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: один рік.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

ідповідальний виконавець

Тамара ЧУЙ
(ім'я та прізвище)